

## KARTA GWARANCYJNA

### § 1

Firma TALMET S.C. Kamil Puchałka, Zuzanna Puchałka, udziela gwarancji na swoje wyroby na okres 5 lat od dnia zakupu stolarki (data wystawienia faktury VAT) lub 2 lat gwarancji na wyroby przeznaczone do budynków komercyjnych lub użytku publicznego.

### § 2

Warunkiem udzielenia gwarancji jest prawidłowy montaż oraz eksploatacja zgodna z załączoną instrukcją czyszczenia i konserwacji. Wykaz produktów objętych gwarancją zawarty jest na fakturze lub dokumencie potwierdzającym zamówienie oraz jego realizację.

### § 3

GWARANCJA OBEJMUJE:

- wytrzymałość połączeń konstrukcyjnych,
- zachowanie funkcji i sprawność działania okuć (2 lata w każdym przypadku),
- szczelność konstrukcji.

Jakość powłok lakierniczych oraz oklein drewnopodobnych gwarantuje systemodawca. Jakość wykonania zespołów w pakietach szybowych gwarantuje producent szkła.

### § 4

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

- regulacji okuć i konserwacji okien,
- roszenia szyb zewnętrznych i wewnętrznych oraz pęknięć szyb powstałych w
- czasie eksploatacji,
- wad nieistotnych (czyli nie mających wpływu na wartość użytkową okna).
- wad które w rozumieniu normy PN-EN 1279 uznawane są za dopuszczalne

Po przekroczeniu okresu gwarancyjnego reklamacje nie będą uwzględniane. Firma TALMET S.C. nie odpowiada za wady okien wynikające z niewłaściwego montażu, niewłaściwej konserwacji lub jej całkowitego braku. Gwarancji na montaż udziela firma montażowa. Odpowiada ona również za właściwą regulację okien. Serwis gwarancyjny dokona naprawy uznanych wad w możliwie najkrótszym terminie, nie

dłużej niż 30 dni od daty uznania reklamacji. Termin ten może być wydłużony w związku z trudnością dostępu do części zamiennych lub innych powodów uniemożliwiających właściwą naprawę produktu. Klient o takiej sytuacji zostanie niezwłocznie powiadomiony. Przed wizytą serwisu prosimy zdemontować z okna wszelkie elementy dodatkowe (np. żaluzje, rolety) nie dostarczone wraz z oknem, a mogące uniemożliwić serwis.

## § 5

### KONSERWACJA I PIELEGNACJA

Profile aluminiowe można czyścić nieagresywnym płynem do mycia naczyń lub tłuście, ciężkie do usunięcia plamy, np. środkiem COSMOFEN 60. Nie wolno stosować alkoholu, rozcieńczalnika i rozpuszczalników do lakieru. Nie nadają się też środki czyszczące zawierające jakiegokolwiek drobinki, które mogłyby uszkodzić powierzchnię konstrukcji. Zestawy do pielęgnacji okien są wyposażone w środki do pielęgnacji profili, konserwacji okuć i uszczelek.

**KONSERWACJA OKIEN:** Regularna konserwacja okien jest niezbędna, aby okno przez długi czas zachowywało swoją wartość użytkową. Dlatego raz w roku należy przeprowadzić następujące prace konserwacyjne: sprawdzić funkcjonowanie ruchomych części okna, zakonserwować okucia, sprawdzić szczelność pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą, zakonserwować uszczelkę, sprawdzić systemy odwodniające, w razie konieczności oczyścić otwory, skontrolować śruby mocujące okna.

**KONSERWACJA USZCZELEK:** Uszczelki w oknie spełniają bardzo ważną rolę: chronią wnętrze przed wodą, wiatrem, chłodem. Dlatego też, muszą być właściwie użytkowane i konserwowane. Nie mogą być czyszczone środkami chemicznymi wpływającymi na ich właściwości, sprężystość czy też równomierne doleganie do profilu. Po każdym czyszczeniu uszczelki należy ją zakonserwować. Zapobiega to m. in. nadmiernemu spłaszczaniu, przyklejaniu się uszczelki do ruchomych części okna, pękaniu.

**KONSERWACJA OKUĆ:** Okucia okienne wykonane są z metalowych oraz aluminiowych elementów. Narażone są zatem na rdzę i korozję. Aby tego uniknąć należy co najmniej raz w roku dokonać konserwacji i posmarować olejem maszynowym.

## § 6

Reklamację należy zgłosić niezwłocznie po zauważeniu awarii lub uszkodzenia:

e-mail: reklamacje@talmet.pl

NAZWA KLIENTA: .....

DATA I MIEJSCE MONTAŻU: .....

DATA SPRZEDAŻY: .....

NR FAKTURY TALMET S.C. ....

KARTA GWARANCYJNA DOTYCZY ZM-.....